



1345 Sokak No 2F Teknik
Malzeme İş Merkezi
Halkapınar / İzmir / Türkiye

Bilgi & Destek

0232 458 32 52
0533 629 59 69

www.saunacim.com
www.hamamisitma.com



Konerji Mühendislik olarak 27 yılı aşkın süredir Sauna, Buhar odası, Tuz odası, Hamam Isıtma Sistemi, Kar Çeşmesi imalatı ve montajı yapmaktayız. Kullanmış olduğumuz bütün ürün ve aksesuarları özenle seçip, sizlerin hizmetine sunmaktayız. Önceliğimiz her zaman müşteri mutluluğu ve memnuniyetidir. Yapmış olduğumuz bütün tasarımları, referansları www.hamamisitma.com ve www.saunacim.com internet adresimizden inceleyebilirsiniz.



1998'den beri

HAKKIMIZDA

Konerji Mühendislik, 27 yılı aşkın süredir sauna, buhar odası ve wellness sektöründe kalite ve tecrübeyi birleştiren öncü bir kuruluştur. Çeyrek asrı aşan deneyimimizle, müşteri memnuniyetini her zaman en üstte tutarak, yenilikçi, dayanıklı ve estetik çözümler sunuyoruz. Uzman ekibimiz, yüksek kaliteli malzemeler ve modern teknolojiler kullanarak, sağlıklı ve konforlu yaşam alanları yaratma misyonunu benimsemiştir. Türkiye'de ve uluslararası alanda lider konumumuzla, müşterilerimizin hayallerini gerçeğe dönüştürüyor, wellness sektöründe fark yaratıyoruz!

Sauna ve Buhar Odası Üretiminde Mükemmeliyet

Sauna ve buhar odası imalatında estetik, işlevsellik ve dayanıklılığı bir araya getiriyoruz. Geleneksel ve modern tasarımları harmanlayarak, otel tipi, ev tipi ve bahçe tipi saunalarımızla her zevke hitap ediyoruz. Müşterilerimizin ihtiyaçlarına özel çözümler sunarak, sağlıklı ve huzurlu bir deneyim sağlıyoruz. Kullandığımız yüksek kaliteli ahşap çeşitleri ve yenilikçi aksesuarlarla, sauna keyfini eşsiz bir seviyeye taşıyoruz.

Tuz Odası ve Kar-Buz Çeşmesinde Yenilikçi Yaklaşım

Tuz odası ve kar-buz çeşmesi gibi yenilikçi ürünlerimizle, wellness deneyimini bir adım öteye taşıyoruz. Sağlık ve rahatlama odaklı tasarımlarımız, çevre dostu malzemelerle birleşerek kullanıcılarımıza benzersiz bir deneyim sunuyor. Her projede titizlikle çalışarak, estetik ve fonksiyonelliği birleştiriyor, müşterilerimizin beklentilerini en üst düzeyde karşılıyoruz.

Müşteri Memnuniyeti ve Kalite Politikamız

Konerji Mühendislik olarak, hizmet öncesi ve sonrası müşteri memnuniyetini garanti ediyoruz. Projelerimizi, müşterilerimizin ihtiyaçlarına göre özelleştiriyor, kaliteden ödün vermeden sürdürülebilir ve güvenilir çözümler sunuyoruz. Yerel ve global pazarda güvenilir bir marka olarak, wellness sektöründe öncü olmaya devam ediyoruz. Konerji Mühendislik ile sağlıklı, konforlu ve estetik yaşam alanlarına adım atın!



Budaksız Akdeniz Çamı

Akdeniz bölgesinin verimli topraklarında yetişen bu özel çam türü, açık sarı tonları ve doğal kokusuz yapısıyla öne çıkar. İmalata alınmadan önce özenle fırınlanan ahşap, budaksız ve reçinesiz kısımlarından seçilerek damar yönünde işlenir. Pürüzsüz dokusu ve homojen görünümü, estetik ve dayanıklı uygulamalar için ideal bir tercihtir.



Budaksız Fin Çamı

Finlandiya'nın soğuk iklimlerinde yetişen Fin çamı, tamamen budaksız ve reçinesiz yapısıyla yüksek kalite standartlarını karşılar. Yumuşak dokusu, açık ve saf rengi ile dikkat çeker. Özel hare görünümü, işlendikten sonra yüzeye zarif bir karakter kazandırır.



Budaksız Akdeniz Sediri

Toros dağlarının eşsiz doğasında yetişen Akdeniz sediri, kendine has hoş kokusuyla bilinir. Isındığında kokusunu daha yoğun bir şekilde salarak mekâna doğal bir aroma katar. Sıcığa ve neme karşı üstün dayanıklılık gösterir, uzun yıllar yıpranmadan kalır. Koyu sarıya çalan zengin rengi ve pürüzsüz yüzeyiyle lüks uygulamalar için tercih edilir.



İthal Ayous Ağacı

Afrika'dan ithal edilen Ayous, açık rengi, budaksız ve reçinesiz yapısıyla hem şık hem de işlevsel bir ahşap türüdür. Yumuşak dokusu sayesinde işlenmesi kolaydır. En dikkat çekici özelliği, yüksek sauna sıcaklıklarında dahi yüzeyinin uzun süre serin kalmasıdır; böylece konforlu bir kullanım sağlar. Isı yalıtımındaki etkinliği ile öne çıkar. Lambriler, gizli çivi tekniği ile monte edilir; köşe birleşim noktaları, estetik kapatma çitalarıyla tamamlanır.

TAVAN VE DUVAR KAPLAMALARI

Ahşap karkaslar tavan ve duvarlara terazili bir şekilde monte edilir. Duvar karkasları arasına 5 cm derinliğinde cam yünü izolasyon malzemesi döşenir. Tavan karkaslarının üzerine 2 kat camyünü kaplanır. Tavanda çift kat kullanılmasının amacı ısı yukarıda toplandığı için, tavan izolasyonunun sağlam olması gerekmektedir. Karkas ve izolasyon işlemi tamamlandıktan sonra tercih edilen ağaç cinsinden lambriler, gizli çivi ile montaj edilir. Budaksız, çırasız ve reçinesiz temiz kısımları imalatla kullanılır. Köşe birleşim yerleri, köşe kapatma çitaları ile kapatılır.

OTURMA GRUBU PANELLERİ

Oturma grubu karkas altyapısı oluşturulduktan sonra oturma grubu izgaraları deck şeklinde gizli vida ve tutkal ile montaj edilir. Temizlik yapılabilmesi için alt kademelerin üst kısmı seyyar monte edilir. Oturma grubunda, tercih edilen ağaç cinsi kullanılır. Oturma grubunda ısıyı bünyesine almayan vücudu rahatsız etmeyen ithal ayous (abachi) veya Karadeniz Ladini kullanılır

ZEMİN IZGARA PANELLERİ

Fırınlı budaksız tercih edilen ağaç cinsinden deck şeklinde montaj edilir. Zemin panelleri zaman zaman temizlik yapılabilmesi için seyyar olarak kullanılabilir.

AYDINLATMA

Aydınlatma için üst köşelere, özel ışığı kıran ahşap aplik sistemi monte edilir. Aplik içerisine 40W ampul takılır. Ayrıca ranza altlarına gizli silikon led döşenir. (gün ışığı)

İZOLASYON

Tavanda 2 kat camyünü, duvarlarda presli alüminyum folyolu camyünü kullanılır.

SOBA MUHAFAZASI

Ahşaptan imal edilen soba muhafazası sobayı koruma görevi görür ve oturma izgaraları ile uyumlu görünüm sağlar.

SAUNA YAPIMI

ISITICI SİSTEMİ

Paslanmaz çelikten imal edilmiş, 3 hazneli, en üst kalite krom nikel rezistanslı, şık görünümlü CE belgeli sauna ısıtıcısıdır. Isıyı sürekli yukarı verir, çevresindeki ahşaplara zarar vermez. Kullanılan rezistanslar INCOLAY 800 Kalitededir. Harici kumanda panosu ile devreye alınır. Tercihen soba arkasında taş kaplama uygulaması yapılır.

DİJİTAL PANEL




Konerji Mühendislik Marka olan dijital paneli sauna dışına 160-170 cm yüksekliğe monte edilir. Dijital panel, saunayı istenen dereceye ayarlama, aydınlatmaları açma-kapama ve ısıtıcıyı açma-kapama özelliğine sahiptir. Kullanıcının saunaya girmeden önce içerinin sıcaklığı ile ilgili bilgi sahibi olmasına yardımcı olur.

SAUNA KAPISI



80x200 cm ölçülerinde ahşap kasalı 6 mm rodajlı, temperli füme cam kapıdır. Kasaya monte edilen yanmaz silikon fitil izolasyon görevi görür. Alt ve üstte olmak üzere 2 adet krom menteşe mevcuttur. Ahşap kapı kolu mıknatıslı kilit sistemi ile kullanışlı ve sağlam açma-kapama özelliğine sahiptir.



Otel Tipi Saunalar



Otel Tipi Saunalar

 **Konerji**






Otel Tipi Saunalar


 **Konerji**



Otel Tipi Saunalar

 **Konerji**





Ev Tipi Saunalar



Ev Tipi Saunalar

 **Konerji**







Ev Tipi Saunalar

 **Konerji**






Ev Tipi Saunalar

 **Konerji**



Ev Tipi Saunalar

 **Konerji**






Bahe Tipi Saunalar



Bahçe Tipi Saunalar

 **Konerji**



SAUNADA KULLANILACAK AKSESUARLAR



SAUNA SOBASI



AHŞAP YATMA YASTIĞI



DİJİTAL PANEL



**AYDINLATMA APLİĞİ +
SİLİKON LED**



**TERMOMETRE-
HİGROMETRE SAATİ**



**HAVALANDIRMA KLAPESİ
VE MENFEZ**



KUM SAATİ



SAUNA KOVASI VE KEPÇESİ



**ALARM ZİL BUTONU
VE ZİL**



SAUNA ESANSI

BUHAR ODASI YAPIMI

TAVAN VE DUVAR KAPLAMALARI

Buhar Odası tavanı alüminyum kompozitten tonoz şeklinde montaj yapılır. Tonoz şeklinde montaj yapılmasının amacı tavanda oluşan su damlacıklarının kenarlara kaymasını sağlayarak, kullanıcının su damllarından yanmasını engellemektir.

DUVARLAR

Müşterimizin zevkine göre cam mozaik kaplanır. Cam mozaik ve işçiliği işveren tarafından yapılır.

AYDINLATMA

220/12 V, neme ve ısıya dayanıklı paslanmaz spot ampuller, tavana montaj yapılır.

BUHAR JENERATÖRÜ

CE Belgeli Buhar jeneratörü, haznesi paslanmaz çelikten imal edilmiştir. Cihaz buhar odasının dışına monte edilir. 60x25x40 cm ölçülerdedir. Değişebilen rezistans, manuel yıkama ve sessiz çalışma özelliğine sahiptir . Dijital panel ile devreye alınır.



STEAM JET(BUHAR ÇIKIŞI)

Buhar çıkış ağızı , buharın oda içine dağılımını sağlar. Buhar odası içerisinde uygun köşeye monte edilir.

BUHAR ODASI KAPISI

80x210 cm ölçülerinde, 6 mm rodajlı, temperli füme cam kapıdır. Kasaya monte edilen yanmaz silikon fitil izolasyon görevi görür. Alt ve üstte olmak üzere 2 adet krom menteşe mevcuttur. Ahşap kapı kolu miknatıslı kilit sistemi ile kullanışlı ve sağlam açma-kapama özelliğine sahiptir.






Otel Tipi Buhar Odası



Otel Tipi Buhar Odası

 **Konerji**






Otel Tipi Buhar Odası



Otel Tipi Buhar Odası

 **Konerji**







Ev Tipi Buhar Odası






Ev Tipi Buhar Odası

 **Konerji**



Ev Tipi Buhar Odası

 **Konerji**



TUZ ODASI YAPIMINDA

TAVAN VE DUVAR KAPLAMALARI

Damlacık görünümlü beyaz kalekim ile dekor verilir.

DUVAR KAPLAMASI

Bütün duvarlar Himalaya tuz tuğlaları ile kaplanır.

ZEMİN KAPLAMASI:

Himalaya tuz tuğlaları ile kaplanır.

ZEMİN AYDINLATMA

Duvarlara Himalaya tuğla altlarına led aydınlatma döşenir. Tavanlarda powerled uygulanır. Ayrıca 2 adet himalaya tuz lambası monte edilir.

OTURMA GRUPLARI

Ahşap oturma grupları projede belirtildiği gibi döşenir.

KONTROL PANOSU

Sislendirme sistemi harici kumandadan ayarlanmaktadır. Kabin girişine montajı yapılan kumanda panosundan, açma-kapama, aydınlatma ve sislendirme süresi (0-60 saniye) ayarları yapılmaktadır.

TUZ ODASI KAPISI

80x210 cm ölçülerinde, 6 mm rodajlı, temperli füme cam kapıdır. Kasaya monte edilen yanmaz silikon fitil izolasyon görevi görür. 2 adet krom menteşe mevcuttur. Ahşap kapı kolu mıknatıslı kilit sistemi ile kullanışlı ve sağlam açma-kapama özelliğine sahiptir. Doğrama camları 8 mm temperli füme camdır.


TUZ DOZLAMA CİHAZI

Tuz odasında kullanıcıyı rahatsız etmeyecek bir noktaya monte edilen solüsyon, tuz odasına belli aralıklarla(0-60 saniye) tuzlu su çözeltisi püskürtür.

HİMALAYA TUZ TUĞLASI

20 x 10 x 5 cm ölçülerinde Pakistan'dan ithal edilen Himalaya tuz tuğlaları, yerli tuz tuğlalarına göre daha uzun ömürlü, sağlam ve dayanıklı oldukları için tercih edilmektedir.





Otel Tipi Tuz Odası







Otel Tipi Tuz Odası


 **Konerji**



Otel Tipi Tuz Odası

 **Konerji**








Ev Tipi Tuz Odası



Ev Tipi Tuz Odası

 **Konerji**



MARKA

SCOTSMAN ICEMATIC (CASTELMAC)

MENŞEİ

MADE IN ITALY

MODELİ

MF367

MAKİNE BOYUTLARI

56 X 52 X 53 CM

MAKİNE KAPASİTESİ

200 KG / GÜN

MAKİNE ELEKTRİK YÜKÜ

220 V – 240 V – 50 HZ

ÖZELLİKLERİ

Çift kontaklı optik okuyuculu sensör sayesinde seviye kontrolü, sessiz çalışma ve düşük enerji tüketimi.

PASLANMAZ 204 KROM KAR BOŞALTMA AĞZI;

Üstten kar çanağına kar boşaltma gerçekleştiren aksesuardır. Mat ya da parlak imal edilir.

KAR SEVİYE ALGILAYICI SENSÖR

Mesafe ayarlı , tek noktadan görüşlü sensördür.Kar üretiminin istenilen mikarda olmasını kontrol eden ve kar makinesinin çalışma aralığını belirleyen otomasyon sistemidir. Makine ile entegreli olarak çalışır.



Kar Buz Çeşmesi

 **Konerji**

Kar Buz Çeşmesi

 **Konerji**





Hamam Isıtma Sistemleri



TÜRK HAMAMI ISITMA SİSTEMLERİ

Elektrik kablolu hamam ısıtma sistemleri, otel/spa alanları ve ev tipi Türk hamamlarında oldukça ekonomik , pratik ve uzun ömürlü hale gelmiştir. Bu sistemler, zemin altına döşenen elektrikli rezistans kabloları sayesinde ortamı ısıtarak konfor sağlarlar.

ELEKTRİK KABLOLU HAMAM ISITMA SİSTEMLERİ NEDİR?

Elektrik kablolu yerden ısıtma sistemi; özel olarak yalıtımlı rezistans tellerinin (ısıtma kablolarının), hamam zeminine ve/veya duvarlarına döşenmesiyle çalışır. Uzak sensörlü termostat aracılığıyla sıcaklık kontrolü sağlanır.

SİSTEM BİLEŞENLERİ

Isıtma Kablosu (Rezistans Tel)
Yüksek ısıya dayanıklı, çift izolasyonlu.
Genellikle 17-20 W/m güç
Termostat ve Sensörler
Zemin sıcaklığını kontrol eder.
Analog , Dijital veya dokunmatik olabilir.

YALITIM


Isının aşağıya değil, yukarıya iletilmesini sağlar.
Enerji verimliliğini artırır.

ZEMİN KAPLAMASI

Genellikle ısıya dayanıklı mermer tercih edilir.
Isıyı iyi ileten malzeme olmalı.

KULLANIM ALANLARI

Göbek taşı alt
Duvar , baldır
Oturma alanları
Zemin genelinde



Hamam Isıtma Sistemleri





Dubai



İzmir

FOLKART TOWERS

Carrera



Bodrum



İzmir



Özdere



Kuşadası



Kuşadası



Özdere



Ordu



İzmir



Kuşadası



Salihli



Turgutreis



Mersin

Charisma
DELUXE HOTEL . KUŞADASI

Kuşadası

SEALIGHT
HOTELS

Kuşadası



Kuşadası

RAMADA
RESORT BY WYNDHAM
KUSADASI & GOLF

Kuşadası

VOGUE
HOTELS

Bodrum



Marmaris



İzmir

RAMADA
RESORT
Kazdağları Thermal & Spa

Kazdağları



Bodrum

pinebay
HOTELS & RESORTS

Kuşadası



Kuşadası



Foça



+90 232 458 32 52
+90 533 629 59 69

1345 Sokak No 2F Teknik Malzeme İş Merkezi
Halkapınar / İzmir / Türkiye



www.saunacim.com
www.hamamisitma.com